




MR500/30

**500 BAR 30 LT
SU JETİ**





MR500/30

MR500/30 Su Jeti Makinesi, güçlü su jeti temizliği ile endüstriyel ve ticari alanlarda üstün performans sunan özel bir makinedir. 200 Bar ile 500 Bar aralığında ayarlanabilir yüksek basınç kapasitesi ve 30 litre/dakika su debisi ile, en zorlu yüzeyleri ve kalıntıları bile etkili bir şekilde temizlemenizi sağlar. Bu su jeti makinesi, çeşitli sektörlerde geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Özellikle Denizcilik sektöründe gemi ambarlarında, güvertelerinde ve karina temizliklerinin yanı sıra inşaat sahalarından endüstriyel tesislerde kadar farklı alanlarda etkili temizlik ihtiyaçlarını karşılar. Yüksek basınçlı su püskürtmesi, zeminler, duvarlar, makineler, araçlar ve daha birçok yüzeyde derinlemesine ve hızlı bir temizlik sağlar. Dayanıklı ve sağlam malzemelerden üretilmiş olan MR500/30 su jeti makinesi, yoğun çalışma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Uzun ömürlü yapısı, düşük bakım gereksinimi ile iş sürekliliğinizi destekler. Ayrıca, kullanıcı dostu tasarımı sayesinde bu su jeti makinesini kolayca kullanabilirsiniz. Taşınabilirliği ve pratik kullanımı ile çalışma alanınızda esneklik sağlar. Teknik özelliklerin yanı sıra güvenlik önlemleri de göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan bu makine, operatör güvenliğini en üst düzeyde tutar.



Mobil : 0537 394 5255
Ofis : 0540 394 5255



Evliya Çelebi Mahallesi, Tuzla Gemi Yan
Sanayi Fersah Sokak, No:3 / 31 Tuzla, İstanbul
info@marinsujeti.com



www.marinsujeti.com



MR500/30

TANIM	AÇIKLAMA
MENŞEİ	TÜRK MALI
MAKİNANIN TANIMI	500 BAR YÜKSEK BASINÇLI SU JETİ MAKİNASI
SAHA	GEMİLER , ENDÜSTRİYEL TESİSLER , İNŞAAT SAHALARI, PETROL VE KİMYA TESİSLERİ
BASINÇ POMPASI	3 SERAMİK PİSTONLU YÜKSEK BASINÇLI SU JETİ POMPASI (İTALYAN ANNOVİ REVERBERİ)
SU DEBİSİ	30 LİTRE / DAKİKA
BASINÇ TABANCASI	GERİ TEPMESİZ TETİKTEN KUMANDALI KOLAY KULLANIMLI
ÇALIŞMA BASINCI	500 BAR (200 – 500 BAR AYARLANABİLİR BY-PASS SİSTEMLİ)
POMPA EMNİYET SİSTEMİ	ÖZEL BY – PASS SİSTEMLİ YÜKSEK BASINÇ BOŞALTMA VALFİ
PİSTON	3 ADET SERAMİK PİSTON
POMPA SU BESLEME	ÖZEL SU HAZNELİ
FİLTRE SİSTEMİ	DEĞİŞTİRİLEBİLİR 50 MİKRON FİLTRE SİSTEMİ
ÇEKTİĞİ GÜÇ – AKIM	30 Kw 40 HP *380/440V 50/60Hz (GÜÇLÜ HAVA SOĞUTMALI MOTOR)

MR500/30

TANIM	AÇIKLAMA
MOTOR DEVRİ	1500 DEVİR/ DAKİKA
ELEKTRİK KABLO UZUNLUĞU	5 METRE (4X10 TTR - FONKSİYONEL OLARAK ARTTIRILABİLİR)
ELEKTRİK EMNİYET SİSTEMİ	YILDIZ ÜÇGEN PANO + ACİL STOP BUTONLU
POMPA VE MOTOR BAĞLANTISI	ESNEK 160MM KAPLINLE BAĞLANTILI AKUPLE SİSTEMLİ
MAKİNA TASARIM	YENİ MODEL İNNOVATİF TASARIM 4 ADET MAPA BAĞLANTILI
BASINÇ HORTUM UZUNLUĞU	20 METRE YÜKSEK BASINÇ HORTUMU (445 BAR ÇALIŞMA BASINÇLI ÖZEL HORTUM- FONKSİYONEL OLARAK ARTTIRILABİLİR)
BASINÇ NOZULU	RETEMEC 055 DÖNER NOZUL (FONKSİYONEL OLARAK DEĞİŞTİRİLEBİLİR)
TEKERLEK	4 TEKERLEKLİ 2 ADET SABİT 2 ADET HAREKETLİ AĞIR HİZMET TİPİ TEKERLEK
MAKİNANIN AĞIRLIĞI	550-600 KG


MR500/30

Yedek Parçalar



MRYP3050 POMPA

Su Jeti Pompası, yüksek basınçlı su püskürtmesi sağlayarak etkili temizlik işlemleri için kullanılan güçlü bir ekipmandır. Endüstriyel ve ticari alanlarda geniş bir uygulama yelpazesi sunan bu pompa, suyu yüksek basınçta ileterek zorlu kirleri çıkarma, yüzeyleri temizleme işlemlerini kolaylaştırır. Dayanıklı yapısı ve güçlü performansı ile, farklı sektörlerde verimliliği artırırken iş sürekliliğini destekler.





MR500/30

Yedek Parçalar



MRY80 BASINÇ AYAR REGÜLATÖRÜ

Basınç Ayar Regülatörü, su jeti sistemlerinde kullanılan bir basınç artırma ve düşürme görevini üstlenen parçadır. Bu regülatör, su basıncını istenilen seviyeye ayarlamak için tasarlanmıştır. Kullanıcılar, bu cihazı kullanarak basıncı düzenleyebilir ve istedikleri hassaslığı elde edebilirler. Bu regülatör, sistem performansını optimize etmek, ekipmanı korumak ve enerji tasarrufu sağlamak için önemli bir rol oynar.




MR500/30

Aksesuarlar



MRAT510 YÜKSEK BASINÇ TABANCASI

Yüksek Basınç Tabancası, tetikli sistemi sayesinde operatörün güvenliğini sağlar. Makine kullanım ömrünü artırır. Güçlü su basıncıyla etkili temizlik için tasarlanmış bir parçadır. Bu tabanca, suyu yüksek basınçta püskürterek zorlu kirleri ve kalıntıları kolayca çıkarmanızı sağlar. Dayanıklı yapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla kullanımı kolay ve etkili bir araçtır.



MR500/30

Yedek Parçalar



MRYP80 SU BESLEME POMPASI

Su jetlerindeki su besleme pompası, suyun yüksek basınçla püskürtülmesini sağlayan önemli bir bileşendir. Bu pompa, suyu yüksek hızda iterek darbeler oluşturur ve böylece su jetinin keskin, yoğun ve güçlü olmasını sağlar. Su besleme pompası, suyun basınçlandırılması ve püskürtülmesi işlevini yerine getirir.



MRY500/30 KUMANDA ÜNİTESİ

Kumanda Ünitesi, su jeti makinesini kontrol etmek için kullanılan kompakt bir ünite. Bu ünite, kullanıcılara kolaylık sağlar ve farklı fonksiyonları yönetme imkanı sunar. Kumanda Ünitesi, sayesinde Makine açılış/durdurma/acil durdurma su seviye kontrol ve durdurma gibi fonksiyonlar hayata geçirilerek kontrol artırılır. 50/60 HZ Gerilim seçenekleri ile farklı lokasyonların alt yapısına da hazırdır. Faz Koruması Rölesi sayesinde Faz yönü ters ise makine çalışmayacaktır.



MRYT60 SU HAZNESİ

Su Haznesi, su jetinde kullanılan su depolama birimidir. Bu hazne, suyun depolanmasını sağlar. Genellikle taşınabilir su jeti cihazlarında veya sabit sistemlerde kullanılır. Su Haznesi, suyu depolayarak sürekli bir su kaynağı sağlar ve su jeti işlemlerini daha verimli hale getirir. Dayanıklı malzemelerden üretilen Su Jeti Su Haznesi, suyun güvenli depolanması ve kullanımını destekler.

MR500/30

Yedek Parçalar



MRYKP160 POMPA BAĞLATI KAPLINİ

Pompa Bağlantı Kaplini, farklı ölçü ve türdeki pompaları ve boru hatlarını bir araya getirmek için kullanılan esnek bir bağlantı elemanıdır. Bu kaplin, farklı çap ve konfigürasyonlara sahip boruları veya pompaları hızlı ve güvenilir bir şekilde birleştirmenizi sağlar. Dayanıklı malzemeden üretilmiş olan kaplin, sistemdeki basınç değişimlerine karşı direnç gösterir..



MRYKPL160 KAPLIN LASTİĞİ

Kaplin Lastiği, farklı parçaları bir araya getirerek bağlamak ve taşıma esnasında titreşimi ve darbeyi absorbe etmek için kullanılan elastik bir malzemedir. Bu elastik, bağlantı noktalarında esneklik sağlar ve hareketli parçalar arasındaki uyumu destekler. Kaplin Lastikleri, dayanıklılık ve titreşim emilimi sağlayarak daha uzun ömürlü ve stabil bir çalışma sunar. Isıya, yağa ve darbeye karşı dayanıklı yapısı, çeşitli endüstriyel uygulamalarda güvenilir bir bağlantı sağlar.



MRYM100 BASINÇ GÖSTERGE MONOMETRE

Basınç Göstergesi (Manometre), su jetindeki su basıncını ölçmek ve görsel olarak görüntülemek için kullanılan bir parçadır. Bu monometre, bir ölçüm skalası ve bir ibre içerir ve mevcut basınç seviyesini okumanıza yardımcı olur. Basınç Göstergesi, sistemdeki basıncın doğru ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlar. Bu cihaz, operatörlerin işlemleri optimize etmelerine ve gerektiğinde düzeltici önlemler almalarına yardımcı olur.

MR500/30

Yedek Parçalar



MRYH65 BAĞLANTI HORTUMU

Bağlantı Hortumu, su jetindeki pompa ile basınç göstergesini birbirine bağlamak ve akışkan iletimi sağlamak için kullanılan esnek bir hortumdur. Bu hortum, dayanıklı malzemelerden üretilmiş olup genellikle esnekliğe sahip bir iç ve dış tabakadan oluşur. 3/8 Çap Başlıkları 1/2 BSP Ölçülerindedir.



MRYF10 SU FİLTRESİ

Su Filtresi, suyun içindeki kirleri, partikülleri ve yabancı maddeleri tutarak suyun temiz ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir parçadır. Bu filtre, suyun kaynağından gelen kirlilikleri engelleyerek su jeti sistemini korur ve uzun ömürlü çalışmasını destekler. Su Filtresi, suyun kalitesini yükselterek püskürtme işlemlerinin daha etkili ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu nedenle su jeti performansının sürdürülebilirliği ve ekipmanın korunması için önemli bir rol oynar.



MRYSM1.1/4 FLATOR

1.1/4 Flator, su jetinde su tankının seviye şamandırası görevi gören parçadır. 1.1/4 Flator, Kompakt ve dayanıklı tasarımı, su akış seviyesinin düzenli ve güvenilir olmasını sağlar."

MR500/30

Yedek Parçalar



MRYSE3M SEVİYE KONTROL ŞAMANDIRASI

Seviye Kontrol Şamandırısı, su tankındaki suyun seviye kontrolünü sağlayan bir cihazdır. Bu şamandırısı, sıvı seviyesi düştüğünde makineyi durdurur. Su Tankında su yokken makinenin çalışmasına engel olur. Dayanıklı ve güvenilir yapısı sayesinde makinenin su akışı olmadan çalışmasını engeller ve makine kullanım ömrünü artırır.



MRYEM30/1500 ELEKTRİK MOTORU

Elektrik Motoru, güçlü su jeti sistemlerinde kullanılan özel bir motor türüdür. Bu motor, yüksek basınçlı Elektrik akımı enerjisi kullanarak hareket sağlar. Su jeti pompasının tahrik mekanizması olarak kullanılır. Su Jeti Elektrik Motoru, dayanıklı yapısı ve yüksek verimliliği ve I3 Sistemi ile enerji tasarrufu sağlar..



MRANY055 YELPAZE NOZUL

Yelpaze Nozul, suyun 25 derecelik açısı ile hassas yüzeylere zarar vermeden yağ ve kir sökmek için kullanılan özel bir püskürtme parçasıdır. Basit ve etkili tasarımıyla suyun optimum kullanımını sağlarken işlemi daha verimli hale getirir.

MR500/30

Yedek Parçalar



MRAND055 DÖNER NOZUL

Döner Nozul, suyun hareketli bir şekilde püskürtülmesini sağlayan parçadır. Bu nozul, yüzey temizliği ve raspalama amaçlı işlemler için kullanılır. Suyun akışını döndürerek darbe gücünü artırmayı ve maksimum yüzey temizliği sağlar. Pas ve Zorlu kirlerin yüzeyden sökülmesi amaçlı kullanılır.

MR500/30

Aksesuarlar



MRATN001 YÜKSEK BASINÇ TABANCA NAMLUSU 1 METRE

1 Metre Yüksek Basınç Tabanca Namlusu" güçlü su basıncıyla etkili temizlik uygulamaları için tasarlanmış uzun bir namludur. . Dayanıklı paslanmaz malzemeden üretilmiş olan bu namlu, 1 metre uzunluğuyla daha yüksek noktalara erişim sağlar. Tabanca Bağlantı Noktası: 3/8" Çıkış Nozul Bağlantı Noktası: 1/4" Ölçülerindedir.



MRATN002 YÜKSEK BASINÇ TABANCA NAMLUSU 50CM

50 cm Yüksek Basınç Tabanca Namlusu" güçlü su basıncıyla etkili temizlik uygulamaları için tasarlanmış uzun bir namludur. . Dayanıklı paslanmaz malzemeden üretilmiş olan bu namlu, 50cm uzunluğuyla daha yüksek noktalara erişim sağlar. Tabanca Bağlantı Noktası: 3/8" Çıkış Nozul Bağlantı Noktası: 1/4" Ölçülerindedir.



MRAH445/20 YÜKSEK BASINÇ HORTUMU

Yüksek basınç hortumu, su jeti sistemlerinde kullanılan dayanıklı ve esnek boru, suyun yüksek basınçla iletilmesini sağlar.